



# BaleCollect

Ballesamlervogn





# BaleCollect 1230 – ballesamlervognen fra KRONE

- Spar tid og omkostninger ved ballepresning
- Teleskoptrækstang for bedre køreegenskaber
- Vælg den aflæsningsstrategi der passer til dit behov
- Standard integret vejesystem
- Effektiv og skånsom ved jorden

KRONE BaleCollect sparer tid og penge. Den 1,20 m brede maskine samler og opbevarer op til tre baller. Med BaleCollect er der mulighed for variabelt samlemønster på marken, så placeringen passer til forskellige håndteringsmodeller og er tidsbesparende, minimerer kørsel på marken og jordpakning. Dens unikke teleskoptrækstang betyder nem betjening og sikker kørsel på vej. BaleCollect er det perfekte match til den effektive, kraftigt pres-sende KRONE BiG Pack.




## Det er smart!

Ballesamlervognen kobles til ballepresseren, så den samler baller, når de forlader ballekammeret. Den kobles til ballepresseren med en innovativ teleskoperbar trækstang, som KRONE udviklede for at give sikker kørsel på vejen..

KRONE innovation



Traditionel design



## Sikker kørsel på vejen

Ved kørsel på vejen foldes platformen sammen til en kompakt enhed på mindre end 3 meter. Trækstangen forlænges og støttehjulene/akslerne bliver stive. Det betyder, at BaleCollect får et bedre efterløb efter presseren. Det betyder sikker kørsel ved hastigheder op til 50 km/t og gennem smalle indkørsler.




### Sådan virker det

Platformen på BaleCollect kan opbevare op til tre baller, der forlader det 1,20 m store kammer. Når en balle forlader kammeret, bliver den skubbet til højre eller venstre af en bjælke, og giver dermed plads til at den næste balle kan komme ud på platformen.

Alle baller bliver automatisk skubbet af platformen svarende til det valgte samlemønster.

### 5 forskellige måder eller strategier til afsætning af baller



### Samlemønster efter ønske

Afhængig af de individuelle høst- og proceskæder, kan kunderne ønske ballerne placeret efter et specifikt mønster. For at opfylde individuelle behov tilbyder BaleCollect fem forskellige samlemønstre, som ballerne kan aflægges efter på marken. Mønstrene "3 baller" eller "3 + 1 baller" anvendes til at placere alle ballerne på eller nær forageren. Til sammenligning kan ensilageballer aflægges efter "2 baller side om side" mønsteret eller "2 baller hver for sig" mønsteret. Disse mønstre vælges af høstkæden, når den efterfølgende wrapper, wrapper to ensilageballer sammen eller selv opsamlér ballerne. Naturligvis kan maskinføreren også når som helst skubbe ballerne af manuelt ved at trykke på en knap.



## Tekniske data

		BaleCollect 1230
Samlekapacitet	Baller	3
Ballebredde	Ca. mm	1,200
Ballelængde	Ca. mm	1,500 – 2,700
Længde i transportstilling	mm	3,910
Bredde i transportstilling	mm	2,920
Længde i arbejdsstilling	mm	3,260
Bredde i arbejdsstilling	mm	4,300
Højde	mm	1,350
Vægt	kg	1,800
Nyttelast	kg	2,500

*Alle specifikationer, mål og vægte svarer ikke nødvendigvis overens med standardspecifikationer og er uden forbindelse. Der tages forbehold for tekniske ændringer.*



### To maskiner – én terminal

BaleCollect logges ganske enkelt på ISOBUS systemet, som er installeret på BiG Pack som standard. Således kan man styre både ballepresser og samlevogn fra samme terminal. Menuen har en enkel struktur og betjenes intuitivt. Den standardmonterede vægt registrerer og vejer ballerne. På CCI 1200 terminalen vises ud over de to betjeningsmenuer også kamerabillede. Det giver det perfekte overblik. BaleCollect kan også betjenes via en Beta II eller en Delta terminal, samt fra en eksisterende terminal på traktoren.